

# Brava Lubricants®

## ELITE RACING

### Technical Data Sheet



#### ENG

Brava Elite Racing is a lubricant specially formulated for high-performance vehicles at extreme levels. This product can be used for types of vehicles that perform in such applications as: Drag Racing (dredging), Rally / off-Road and Stock / Track (series racing). It is a lubricant that has a special formula where minimize frictional losses through minimizing of viscosity maximize friction modification and optimize anti-wear protection, engine protection and horsepower.

#### ADVANTAGES & BENEFITS:

- ✓ Excellent performance at high temperatures where it manages to reduce them.
- ✓ Reduces wear.
- ✓ Increase horsepower.
- ✓ Provides superior shear stability.
- ✓ Compatible with gasoline and alcohol fuel.
- ✓ High Zinc concentration in the formula.

#### SAFETY & HANDLING

Based on available information, this product is not expected to produce adverse effects on health when used for the intended application and the recommendations provided in the Safety Data Sheet are followed. SDS' are available upon request. This product should not be used for purposes other than its intended use. If disposing of used product, take care to protect the environment.

# Brava Lubricants®

## ELITE RACING

### Technical Data Sheet



#### SPA

Brava Elite Racing es un lubricante especialmente formulado para vehículos de alto rendimiento y que se encuentren en niveles extremos. Este producto puede ser utilizado en tipos de vehículos que se desempeñen en los usos tales como: Drag Racing (dragageo), Rally/off-Road y Stock/Track (carreras en serie). Es un lubricante que posee una fórmula especial donde se minimizan las pérdidas por fricción mediante la minimización de la viscosidad, se maximiza la modificación de la fricción y se optimiza la protección anti-desgaste, la protección del motor y la potencia.

#### VENTAJAS Y BENEFICIOS:

- ✓ Excelente desempeño ante las altas temperaturas donde logra reducir las.
- ✓ Reduce el desgaste.
- ✓ Incrementa los caballos de fuerza.
- ✓ Provee una estabilidad superior en el cizallamiento
- ✓ Compatible con combustibles: gasolina y alcohol
- ✓ Alto contenido de Zinc en la formulación

#### SEGURIDAD Y MANEJO:

Basado en la información disponible, no se espera que este producto cause efectos adversos en la salud cuando se utiliza para la aplicación prevista y las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) se siguieron. SDS's están disponibles bajo petición. Este producto no debe utilizarse para fines distintos de su uso previsto. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para proteger el medio ambiente.

# Brava Lubricants®

## ELITE RACING

### Technical Data Sheet



## CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

CHARACTERISTICS	ASTM	SAE 20W-50
<b>Viscosity 100°C, cSt</b>	D-445	20.20
<b>Viscosity 40°C, cSt</b>	D-445	164.7
<b>Viscosity Index</b>	D-2270	143
<b>Specific Gravity</b>	D-4052	0.86
<b>Color</b>	D-1500	5.0
<b>Flash Point, °C</b>	D-93	207
<b>Zinc, %wt</b>	D-7751	0.13

### ENG

\*These characteristics are typical of current production. Whilst future production will conform to Olein's specification, variations in these characteristics may occur.

### PROTECT THE ENVIRONMENT

Take used oil to an authorized collection point.  
Do not discharge into drains, soil or water.

### ADDITIONAL INFORMATION

Advice on applications not covered here may be obtained from your Brava Lubricants distributor representatives or technical help desk.

### SPA

\*Estas características son típicas de la producción actual. Si bien la producción futura se ajustará a las especificaciones, pueden ocurrir variaciones en estas características.

### PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE

Lleve el aceite usado a un punto de recolección autorizado. No descargue en desagües, tierra o agua.

### INFORMACIÓN ADICIONAL

Puede obtener asesoramiento sobre aplicaciones no cubiertas aquí de sus representantes distribuidores de Lubricantes Brava o de la mesa de ayuda técnica.